МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ	
Первый заместите	ль министра
	_Р.А. Часнойть
11 апреля 2008 г.	
Регистрационный	№ 035-0607

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПОДВЕРЖЕННОСТИ РИСКОВАННОМУ ПОЛОВОМУ ПОВЕДЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП РИСКА ИППП

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»

АВТОРЫ: Н.Н. Протько, ст. науч. сотр. И.Б. Марченкова, д-р мед. наук, чл.-кор. БелАМН, проф., гл. науч. сотр. В.Н. Ростовцев

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Метод диагностики подверженности рискованному половому поведению и выявления групп риска по инфекциям, передающимся половым путем (далее — группы риска ИППП), может быть реализован в бумажном и автоматизированном вариантах.

В первом случае для его обеспечения необходим бумажный вариант «Анкеты для выявления подверженности рискованному половому поведению», калькулятор.

Во втором случае метод может быть реализован с использованием программного пакета Excel или в виде компьютерной программы. Для его обеспечения в данном случае необходим компьютер.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Предложенный метод применяется у молодежи в возрасте от 15 до 25 лет.

Применение метода диагностики подверженности рискованному половому поведению и выявления групп риска ИППП позволяет решить следующие задачи:

- 1. Выявление лиц, подверженных рискованному половому поведению, на этапе, когда поведенческий риск еще не реализовался. К данной категории лиц относятся молодые люди, уже начавшие жить половой жизнью, а также те, кто еще не вступал в половые отношения. Наибольшую актуальность имеет выявление лиц, подверженных рискованному половому поведению, среди подростков, не начавших жить половой жизнью. Данная категория лиц является наиболее перспективной в контексте первичной профилактики рискованного полового поведения и, соответственно, ИППП.
- **2.** Оценка индивидуального риска ИППП. Это позволяет отнести респондента, подверженного рискованному половому поведению, к определенной группе риска ИППП, определить объем работы и специфику по индивидуальной первичной профилактике ИППП.
- **3. Оценка коллективного риска ИППП.** Это позволяет определить объем и специфику социально-педагогической работы по первичной профилактике ИППП в коллективе.

Так как заполнение и анализ анкеты занимает около 10 мин, метод диагностики подверженности рискованному половому поведению и выявления групп риска ИППП может быть рекомендован для скрининговых обследований молодежи организованных групп. Это позволяет использовать его в учебно-воспитательном процессе, при проведении профилактических медицинских осмотров, проведении

социологических исследований.

Метод диагностики подверженности рискованному половому поведению и выявления групп риска ИППП может использоваться следующими специалистами: валеологами, дерматовенерологами, врачами общей практики, врачами организованных коллективов, психологами, педагогами, социальными педагогами, а также другими специалистами, работающими с молодежью указанного возраста.

Метод диагностики подверженности рискованному половому поведению и выявления групп риска ИППП предназначен для использования в учреждениях здравоохранения (подростковых кабинетах, кабинетах профилактики, отделах общественного здоровья при центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, кабинетах психотерапевта, психолога и др.), образования (школах, колледжах, вузах и др.), социальной защиты (детские дома и др.). В системе здравоохранения данный метод может быть реализован в учреждениях республиканского, областного, районного и городского уровней оказания медицинской помощи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопоказания к применению метода отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА

Общие положения

Метод диагностики подверженности рискованному половому поведению и выявления групп риска ИППП нетрудоемкиЙ. Длительность исследования составляет от 3 до 10 мин в зависимости от технологии реализации (основанной на бумажных носителях или автоматизированной).

Метод реализуется на основе «Анкеты для выявления подверженности рискованному половому поведению» (Приложение 1). Смысловое значение терминов нравственных ценностей, используемых в анкете, приведено в Приложении 2.

Разработанная анкета включает вопросы, отражающие различные аспекты личности: значимость нравственных ценностей (20 вопросов); значимость нравственности в половых отношениях (3 вопроса); склонность к риску и осторожности (6 вопросов); уровень алкоголизации (3 вопроса).

Большинство вопросов анкеты (72%) для выявления подверженных рискованному половому поведению касается нравственной сферы личности.

Шесть вопросов из 32, касающиеся полового поведения, связаны с

отношением респондента к различным аспектам половых отношений. Вопросы, связанные с реализацией рискованного полового поведения, в анкете отсутствуют, что позволяет использовать данный метод у тех, кто еще не начал жить половой жизнью.

Технология анализа данных анкеты

При работе с анкетой респондент должен ответить на 32 вопроса, выбрав один из приведенных вариантов ответа.

Для оценки результатов по подверженности рискованному половому поведению надо вычислить значения двух дискриминаторов Д1 и Д2, подставив в приведенные формулы для расчетов балльные оценки выбранных ответов.

Д1 вычисляется по следующей формуле:

где Д1 — значение первого дискриминатора;

Р_і — значение і-того признака;

і — порядковый номер вопроса анкеты.

Для вычисления Д1 необходимо: 1) найти сумму балльных оценок с 1 по 20 вопрос; полученный результат разделить на 20; 2) найти произведение бальных оценок вопросов 31 и 32; 3) значение, полученное в п. 1), разделить на значение, полученное в п. 2).

Д2 рассчитывают по следующей формуле:

$$Д2 = \frac{(P_{21} + P_{22} + P_{23}) \times (P_{28} + P_{29} + P_{30})}{2,57 \times P_{24} \times (P_{25} + P_{26} + P_{27})},$$

где Д2 — значение второго дискриминатора.

Для вычисления Д2 необходимо: 1) найти сумму балльных оценок вопросов 21, 22 и 23; найти сумму балльных оценок вопросов 28, 29 и 30; полученные результаты перемножить; 2) найти сумму балльных оценок вопросов 25, 26 и 27; найти произведение коэффициента 2,57, полученного результата, балльной оценки вопроса 24; 3) значение, полученное в п. 1), разделить на значение, полученное в п. 2).

Если технология метода реализована в автоматизированном варианте, респондент заполняет компьютерную анкету и значения Д1, Д2 рассчитываются автоматически.

Интерпретация результатов анализа анкеты

О подверженности РПП свидетельствуют: значения $Д1 \le 1,1$ и значения $Д2 \le 4,5$.

Респондент считается подверженным рискованному половому

поведению, если хотя бы по одному дискриминатору (Д1 и/или Д2) он имеет значение, свидетельствующее о подверженности.

Оценка индивидуального риска ИППП

Под риском ИППП понимается вероятность заболеть ИППП вследствие реализации рискованного полового поведения. Группа риска ИППП определяется для респондентов, у которых установлена подверженность рискованному половому поведению. Для этого используется табл. 1.

Таблица 1

Группы риска ИППП

Группы риска ИППП	Значение Д1	Значение Д2	Риск ИППП, %
Очень высокого риска	0,04-0,24	0,12-0,99	80,0–100,0
Высокого риска	0,25-0,45	1,00-1,87	60,0-79,9
Среднего риска	0,46-0,66	1,88–2,75	40,0–59,9
Низкого риска	0,67-0,87	2,76-3,63	20,0–39,9
Очень низкого риска	0,88-1,10	3,64-4,50	0–19,9

Если подверженность установлена по Д1 и Д2 одновременно, во внимание принимается группа более высокого риска.

Оценка коллективного риска ИППП

Разработанный метод может использоваться также для оценки ситуации по риску ИППП в организованных коллективах. Для этих целей нами предложен индекс коллективного риска ИППП (U_{KP}). Он характеризует степень девиантной настроенности группы, которая определяется по доле лиц, относящихся к группам высокого и очень высокого риска ИППП. Рассчитывается данный индекс по следующей формуле:

$$M_{KP} = \frac{X}{N}$$
,

где И_{КР} — индекс коллективного риска ИППП;

X — число лиц, относящихся к группам высокого и очень высокого риска ИППП;

N — число членов коллектива.

Для выявления уровня поведенческого риска коллектива используется табл. 2.

Таблица 2

Группы риска ИППП	Значение Икр	Риск ИППП, %
Очень высокого риска	0,80-1,0	80,0-100,0
Высокого риска	0,60-0,79	60,0-79,9
Среднего риска	0,40-0,59	40,0–59,9
Низкого риска	0,20-0,39	20,0–39,9
Очень низкого риска	0-0,19	0–19,9

Особенности первичной профилактики ИППП для разных групп риска ИППП

Различная вероятность возникновения ИППП определяет различный подход к проведению индивидуальной и массовой работы по первичной профилактике ИППП.

Для респондентов из групп очень низкого, низкого и среднего риска ИППП профилактическая работа может быть ограничена групповыми формами и представляет собой пропаганду здорового поведения у молодежи.

Респонденты из групп высокого и очень высокого риска ИППП, т.е. те, у кого риск возникновения ИППП превышает 60%, являются объектами активной индивидуальной профилактики ИППП. Для них профилактическая работа обязательно должна носить индивидуальный характер учетом личностных особенностей специфики формирования подверженности у конкретного индивида. Данная работа проводиться врачами, психологами, педагогами должна индивидуальном уровне. Целью является выяснение и коррекция психологических источников мотивации на деструктивное поведение, т.е. снижение риска ИППП.

Если индекс коллективного риска ИППП не превышает 0,6, профилактическая работа может проводиться планово и направлена на формирование здорового образа жизни у молодежи.

Если уровень индекса коллективного риска ИППП превышает 0,6, т.е. находится на высоком или очень высоком уровне, профилактическая работа должна носить более интенсивный и целенаправленный характер. Чаще должны привлекаться специалистымедики. Желательно, чтобы в данном случае профилактическая работа носила характер систематических обучающих семинаров или школ по глубинному рассмотрению различных аспектов поведенческих рисков, личностных проблем молодежи.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Данный метод осложнений со стороны здоровья респондентов не вызывает.

В связи с некорректными ответами на вопросы анкеты возможно искажение конечных результатов. Поэтому перед анкетированием необходимо проведение инструктажа по содержательной части анкеты и по технологии работы с ней.

AHKETA

для выявления подверженности рискованному половому поведению

Ваш пол: М Ж Ваш возраст:					
При ответах на вопросы с 1 по 30 используйте с	•				:
1-очень низкая, 2-низкая, 3-средняя, 4-выс	1-очень низкая, 2-низкая, 3-средняя, 4-высокая, 5-очень высокая				
Дайте оценку значимости для Вас следующ	их чел	овечесь	сих кач	еств:	
1. Альтруизма	1	2	3	4	5
2. Доброты	1	2	3	4	5
3. Милосердия	1	2	3	4	5
4. Любви к людям	1	2	3	4	5
5. Бескорыстия	1	2	3	4	5
6. Оптимизма	1	2	3	4	5
7. Любви к жизни	1	2	3	4	5
8. Достоинства	1	2	3	4	5
9. Чести	1	2	3	4	5
10. Ответственности	1	2	3	4	5
11. Совести	1	2	3	4	5
12. Долга	1	2	3	4	5
13. Сознательности	1	2	3	4	5
14. Верности	1	2	3	4	5
15. Справедливости	1	2	3	4	5
16. Честности	1	2	3	4	5
17. Правдолюбия	1	2	3	4	5
18. Нравственной чистоты	1	2	3	4	5
19. Миролюбия	1	2	3	4	5
20. Патриотизма	1	2	3	4	5
Как Вы оцениваете значимость для Вас в половых	отнош	ениях:			
21. Любви	1	2	3	4	5
22. Нравственности	1	2	3	4	5
23. Религии	1	2	3	4	5
24. Алкоголя	1	2	3	4	5
Как Вы оцениваете Вашу склонность к риску:				•	
25. В отношениях с незнакомыми людьми	1	2	3	4	5
26. В половых отношениях	1	2	3	4	5
27. На фоне действия алкоголя	1	2	3	4	5
Как Вы оцениваете Вашу склонность к осторожности:					
28. В отношениях с незнакомыми людьми	1	2	3	4	5
29. В половых отношениях	1	2	3	4	5
30. На фоне действия алкоголя	1	2	3	4	5
31. Как часто Вы употребляли алкогольные напитки за последний год?					
1. Не употреблял; 2. Несколько раз в год; 3. Несколько раз в месяц; 4. Несколько раз в					
неделю; 5. Почти ежедневно.					
32. Ваша средняя разовая доза употребления алкоголя в пересчете на водку (при					
пересчете дозу пива поделить на 5, дозу вина поделить на 3)?					
1. Менее 25 мл; 2. 25–50 мл; 3. 50–100 мл; 4. 100–200	мл; 5. Т	Более 20	00 мл.		

Словарь терминов*

- 1. **Альтруизм** готовность ставить интересы других людей и общее благо выше личных интересов
- 2. Бескорыстие отсутствие выгоды, материальной пользы
- 3. **Верность** стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей, долга
- 4. **Доброта** отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим
- 5. **Долг** нравственные обязанности человека, выполняемые из побуждений совести
- 6. **Достоинство** совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе.
- 7. Любовь к жизни чувство ценности жизни
- 8. **Любовь к людям** чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности к людям
- 9. **Милосердие** готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия
- 10. Миролюбие стремление к сохранению мирных отношений, к согласию
- 11. **Нравственная чистота** духовные качества, которыми руководствуется человек, правила поведения, определяемые этими качествами
- 12. Оптимизм мироощущение, при котором человек во всем видит светлые стороны, верит в будущее, в успех
- 13. Ответственность право и обязанность отвечать за свои поступки и действия, взятые на себя обязательства
- 14. Патриотизм любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу, культуре, традициям
- 15. Правдолюбие любовь к правде, истине, справедливости
- 16. **Совесть** чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом
- 17. Сознательность способность правильно разбираться в окружающей действительности, в том, как надлежит действовать
- 18. Справедливость беспристрастие, соответствие истине
- 19. Честность искренность, правдивость, прямота
- 20. Честь моральная оценка человека обществом, а также самооценка

^{*} Источники: Толковый словарь Даля, Толковый словарь Ушакова, Толковый словарь Ожегова, Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dic.academic.ru. – Дата доступа: 11.01.08.